

## Torches TIG TBi refroidi par gaz

### TBi SR 17, TBi SR 18, TBi SR 26

3.3



TBi SR 17

#### TBi SR 17 (FX)

AIR

60% (10 min.)  
AC : 100A  
DC : 140A  
Ø 0.5 - 2.4 mm



TBi SR 18

#### TBi SR 18 (FX)

EAU

100% (10 min.)  
AC : 225A  
DC : 320A  
Ø 0.5 - 4.0 mm



TBi SR 26

#### TBi SR 26 (FX)


AIR












60% (10 min.)  
AC : 170A  
DC : 240A  
Ø 0.5 - 4.0 mm












N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
	T2452018	Torche SR-P 17/4m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452019	Torche SR-P 17/8m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452020	Torche SR-P 17/4m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452021	Torche SR-P 17/8m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)	pièce	1
	T2452130	Torche SR-P 26/4M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452131	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452131POT	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz 19P Vertigo Dig avec pot.mètre (2.4)	pièce	1
	T2452132	Torche SR-P 26/4M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452133	Torche SR-P 26/8M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	TBI405P26V3C4	Torche SR-P 26V/4m refr. à gaz Dix avec robinet de gaz	pièce	1
	2455352	Torche Srt 26V/8M refr. à gaz Dix avec robinet de gaz	pièce	1
10	2477010	Corps de torche Sr 17	pièce	1
11	TBI405P180702	Corps de torche Sr 18 (poignée)	pièce	1
11	TBI403P180702	Corps de torche Sr 18 flex pour poignée bleue	pièce	1
12	24760001	Corps de torche Sr 26	pièce	1
13	2476016	Corps de torche Sr 26 FX	pièce	1
20	2474002	Coiffe électrode Court Sr	pièce	2/10
21	2474003	Coiffe électrode medium	pièce	2/10
22	2474001	Coiffe électrode long	pièce	2/10
23	2476002	O-ring	pièce	5

## TIG torches TBi refroidi par gaz



N° nos.	N° de commande	Description	Unité	Emb
	R7733513	Isolateur	pièce	2/20
	<b>2474088</b>	<b>Isolateur</b>	<b>pièce</b>	<b>2/20</b>
	2461028	Isolateur	pièce	2/20
	402P170499	Pince étau Standard ø 0.5mm	pièce	10/50
	2476003	Pince étau Standard ø 1.0mm	pièce	10/50
	<b>2476004</b>	<b>Pince étau Standard ø 1.6mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	2476005	Pince étau Standard ø 2.0mm	pièce	10/50
	<b>2476006</b>	<b>Pince étau Standard ø 2.4mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	402P170507	Pince étau Standard ø 3.0mm	pièce	10/50
	<b>2476007</b>	<b>Pince étau Standard ø 3.2mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	2476008	Pince étau Standard ø 4.0mm	pièce	10/50

## Torches TIG TBI refroidi par gaz

TBI SR 17, TBI SR 18, TBI SR 26					3.3
N° pos.	N° de commande	Description	Unité	Emb	
	J	401P180997	Support collet Standard ø 0.5mm	pièce	10/50
	J	2476009	Support collet Standard ø 1.0mm	pièce	10/50
	<b>J</b>	<b>2461009</b>	<b>Support collet Standard ø 1.6mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	J	401P181003	Support collet Standard ø 2.0mm	pièce	10/50
	<b>J</b>	<b>2461030</b>	<b>Support collet Standard ø 2.4mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	J	401P181004	Support collet Standard ø 3.0mm	pièce	10/50
	<b>J</b>	<b>2469003</b>	<b>Support collet Standard ø 3.2mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	J	2469004	Support collet Standard ø 4.0mm	pièce	10/50
	P	2461010	Buse de gaz céramique standard ø 6.5mm Nr. 4	pièce	10/50
	P	2461011	Buse de gaz céramique standard ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50
	<b>P</b>	<b>2461012</b>	<b>Buse de gaz céramique standard ø 9.5mm Nr. 6</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	<b>P</b>	<b>2461013</b>	<b>Buse de gaz céramique standard ø 11mm Nr. 7</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	<b>P</b>	<b>2461014</b>	<b>Buse de gaz céramique standard ø 12.5mm Nr. 8</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
	P	2461015	Buse de gaz céramique standard ø 16mm Nr. 10	pièce	10/50
	P	2461016	Buse de gaz céramique standard ø 19mm	pièce	10/50
	Q	401P170923	Buse de gaz céramique standard long ø 6.5mm Nr. 4	pièce	10/50
	Q	2461041	Buse de gaz céramique standard long ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50
	Q	2461042	Buse de gaz céramique standard long ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50
	Q	401P170916	Buse de gaz céramique standard long ø 11mm Nr. 7	pièce	10/50
	L	2476010	Diffuseur de gaz standard ø 1.0mm	pièce	2/20
	L	2469005	Diffuseur de gaz standard ø 1.6mm	pièce	2/20
	L	401P181304	Diffuseur de gaz standard ø 2.0mm	pièce	2/20
	L	2469006	Diffuseur de gaz standard ø 2.4mm	pièce	2/20
	L	401P181305	Diffuseur de gaz standard ø 3.0mm	pièce	2/20
	L	2469007	Diffuseur de gaz standard ø 3.2mm	pièce	2/20
	L	2469008	Diffuseur de gaz standard ø 4.0mm	pièce	2/20
		R	2462012	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 6.5mm Nr. 4	pièce
R		2462013	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50
R		2462014	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50
R		2462015	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 11mm Nr. 7	pièce	10/50
R		2462016	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 12.5mm Nr. 8	pièce	10/50
R		2462033	Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 19mm Nr. 11	pièce	10/50
		S	401P222211	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 6.5mm Nr. 4	pièce
	S	2462037	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 8.0mm Nr. 5	pièce	10/50
	S	2462038	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50
	S	2462035	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 11mm Nr. 7	pièce	10/50
	S	TBI401P222210	Buse de gaz céramique 76.0mm ø 12.5mm Nr. 8	pièce	10/50
	M	TBI401P181350	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 1.0mm	pièce	2/20
	M	TBI401P181351	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 1.6mm	pièce	2/20
	M	TBI401P181352	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 2.4mm	pièce	2/20
	M	TBI401P181353	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 3.2mm	pièce	2/20
	M	TBI401P181354	Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 4.0mm	pièce	2/20
	T	TBI401P201451	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 9.5mm Nr. 6	pièce	10/50
	T	TBI401P201452	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 12.5mm Nr. 8	pièce	10/50
	T	2462042	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 16mm Nr. 10	pièce	10/50
	T	2462039	Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 19mm Nr. 12	pièce	10/50
	T	TBI401P222253	Buse de gaz céramique Jumbo L 48mm ø 24mm	pièce	10/50
	U	TBI401P222252	Buse de gaz céramique Jumbo court L 34.0mm	pièce	10/50

## Torches TIG TBI refroidi par gaz


Pièce de rechange pour torche TBI RSR 17 - RSR 26					3.3
N° pos.	N° de commande	Description	Unité	Emb	
B	B	R7733513	Isolateur - RSR	pièce	2/20
	F	402P10N22S	Pince étau court ø 1.0mm - RSR	pièce	10/50
F	F	R7733135	Pince étau court ø 1.6mm - RSR	pièce	10/50
	F	R7733136	Pince étau court ø 2.4mm - RSR	pièce	10/50
	F	R7733137	Pince étau court ø 3.2mm - RSR	pièce	10/50
	H	402P17CB21	Support collet court ø 1.0mm - RSR	pièce	10/50
H	H	402P17CB22	Support collet court ø 1.6mm - RSR	pièce	10/50
	H	TBI402P17CB23	Support collet court ø 2.4mm - RSR	pièce	10/50
	H	TBI402P17CB24	Support collet court ø 3.2mm - RSR	pièce	10/50
	N	2466021	Buse de gaz céramique court ø 6.5mm Nr. 4 - RSR	pièce	10/50
N	N	2466022	Buse de gaz céramique court ø 8.0mm Nr. 5 - RSR	pièce	10/50
	N	2466023	Buse de gaz céramique court ø 9.5mm Nr. 6 - RSR	pièce	10/50
	N	2466024	Buse de gaz céramique court ø 11mm Nr. 7 - RSR	pièce	10/50
	N	2466025	Buse de gaz céramique court ø 12.5mm Nr. 8 - RSR	pièce	10/50
	N	2466026	Buse de gaz céramique court ø 16mm Nr.10 - RSR	pièce	10/50
	K	402P956048	Diffuseur de gaz court ø 1.0mm - RSR	pièce	5/20
K	K	R7733316	Diffuseur de gaz court ø 1.6mm - RSR	pièce	5/20
	K	R7733315	Diffuseur de gaz court ø 2.4mm - RSR	pièce	5/20
	K	R7733317	Diffuseur de gaz court ø 3.2mm - RSR	pièce	5/20
O	O	2466015	Diffuseur de gaz céramique ø 6.5mm Nr. 4 - RSR	pièce	10/50
	O	2466016	Diffuseur de gaz céramique ø 8.0mm Nr. 5 - RSR	pièce	10/50
	O	2466017	Diffuseur de gaz céramique ø 9.5mm Nr. 6 - RSR	pièce	10/50
	O	2466018	Diffuseur de gaz céramique ø 11mm Nr. 7 - RSR	pièce	10/50
	O	TBI401P201404	Diffuseur de gaz céramique ø 12.5mm Nr. 8 - RSR	pièce	10/50

## TIG Torches TBi refroidi par eau

### TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

3.3

 TBi SR 9 (FX)	 TBi SR 20 (FX)	 TBi SR 21
<b>TBi SR 9 (FX)</b> AIR  60% (10 min.) AC : 80A DC : 110A Ø 0.5 - 1.6 mm	<b>TBi SR 20 (FX)</b> EAU  100% (10 min.) AC : 160A DC : 220A Ø 0.5 - 3.2 mm	<b>TBi SR 21</b> EAU  100% (10 min.) AC : 240A DC : 340A Ø 0.5 - 3.2 mm



N° nos	N° de commande	Description	Unité	Emb
	TBI405P956L54	Torche Sr-P 21/4M dd dix 35/50 TIGER	pièce	1
	TBI405P956L58	Torche Sr-P 21/8M dd dix 35/50 TIGER	pièce	1
	TBI405P956T54	Torche Sr-P 21/4M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro	pièce	1
	TBI405P956T58	Torche Sr-P 21/8M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro	pièce	1
	TBI405P956T512	Torche Sr-P 21/12M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro	pièce	1
	T2452218	Torche SR-P 21/4M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452219	Torche SR-P 21/8M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452220	Torche SR-P 21/4M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1
	T2452221	Torche SR-P 21/8M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4)	pièce	1


10	2459008	Corps de torche SR 9	pièce	1
11	2478010	Corps de torche Sr 20	pièce	1
12	TBI403P200700	Corps de torche Sr 20 Flex	pièce	1
13	405P210800	Corps de torche SR 21	pièce	1

20	2478003	Coiffe court Sr9/9V/20	pièce	1
21	2478004	Coiffe moyen Sr9/9V/20	pièce	1
22	2478002	Coiffe long Sr9/9V/20	pièce	1
23	2466003	O-Ring 4.6X2 noir Sr9/9V/20	pièce	1

## TIG Torches refroidi par eau

TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

3.3



N° nos.	N° de commande	Description	Unité	Emb
C	TBI401P200599	Pince étau Standard $\varnothing$ 0.5 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	2466004	Pince étau Standard $\varnothing$ 1.0 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	<b>2466005</b>	<b>Pince étau Standard <math>\varnothing</math> 1.6 mm L=25.4mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
C	2466000	Pince étau Standard $\varnothing$ 2.0 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	<b>2466006</b>	<b>Pince étau Standard <math>\varnothing</math> 2.4 mm L=25.4mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
C	TBI401P200605	Pince étau Standard $\varnothing$ 3.0 mm L=25.4mm	pièce	10/50
C	<b>2466007</b>	<b>Pince étau Standard <math>\varnothing</math> 3.2 mm L=25.4mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
E	TBI401P200999	Support collet $\varnothing$ 0.5 mm	pièce	10/50
E	2466011	Support collet $\varnothing$ 1.0 mm	pièce	10/50
E	<b>2466012</b>	<b>Support collet <math>\varnothing</math> 1.6 mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
E	2466001	Support collet $\varnothing$ 2.0 mm	pièce	10/50
E	<b>2466013</b>	<b>Support collet <math>\varnothing</math> 2.4 mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
E	TBI401P201006	Support collet $\varnothing$ 3.0 mm	pièce	10/50
E	<b>2466014</b>	<b>Support collet <math>\varnothing</math> 3.2 mm</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
H	2466021	Buse céramique Standard $\varnothing$ 1.0 mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50
H	2466022	Buse céramique Standard $\varnothing$ 1.6 mm D = 8mm Nr 5	pièce	10/50
H	<b>2466023</b>	<b>Buse céramique Standard <math>\varnothing</math> 2.0 mm D= 9.5mm Nr 6</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
H	<b>2466024</b>	<b>Buse céramique Standard <math>\varnothing</math> 2.4 mm D=11mm Nr 7</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
H	<b>2466025</b>	<b>Buse céramique Standard <math>\varnothing</math> 3.0 mm D=12.5mm Nr 8</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
H	2466026	Buse céramique Standard $\varnothing$ 3.2 mm D=16mm Nr 10	pièce	10/50
J	TBI401P201115	Buse céramique Standard L=48mm D=4mm Nr 3	pièce	10/50
J	2466038	Buse céramique Standard L=48mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50
J	TBI401P201117	Buse céramique Standard L=48mm D=8mm Nr 5	pièce	10/50
J	2466037	Buse céramique Standard L=48mm D=9.5mm Nr 6	pièce	10/50
K	2466041	Buse céramique std XL L=63.5mm $\varnothing$ 1.0mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50
K	TBI401P201127	Buse céramique std XL L=63.5mm $\varnothing$ 1.6mm D=8mm Nr 5	pièce	10/50
K	TBI401P201128	Buse céramique std XL L=67.5mm $\varnothing$ 2.0mm D=9.5mm Nr 6	pièce	10/50
L	TBI401P201136	Buse céramique std XXL L=89mm D=6.5mm Nr 4	pièce	10/50

## TIG Torches TBI refroidi par eau

### TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

**3.3**

	N° Dos.	N° de commande	Description	unité	emb
F	F	TBI401P201300	Diffuseur de gaz Standard L ø 1.0 mm	pièce	10/50
	F	2466032	Diffuseur de gaz Standard L ø 1.6 mm	pièce	10/50
	F	TBI401P201304	Diffuseur de gaz Standard L ø 2.0 mm	pièce	10/50
	F	2466033	Diffuseur de gaz Standard L ø 2.4 mm	pièce	10/50
	F	TBI401P201305	Diffuseur de gaz Standard L ø 3.0 mm	pièce	10/50
	F	TBI401P201303	Diffuseur de gaz Standard L ø 3.2 mm	pièce	10/50
M	M	2466015	Buse de gaz céramique ø 6.5mm Nr 4 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	M	2466016	Buse de gaz céramique ø 8mm Nr 5 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	M	2466017	Buse de gaz céramique ø 9.5mm Nr 6 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	M	2466018	Buse de gaz céramique ø 11mm Nr 7 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
N	M	TBI401P201404	Buse de gaz céramique ø 12.5mm Nr 8 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	N	TBI401P201405	Buse de gaz céramique L ø 8mm Nr 5 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
	N	TBI401P201406	Buse de gaz céramique L ø 9.5mm Nr 6 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400	pièce	10/50
A	A	<b>2478005</b>	<b>Joint d'isolation Sr9/9V/20</b>	<b>pièce</b>	<b>2/20</b>
B	B	TBI401P200905	Adapteur	pièce	2/20
D	D	TBI401P13N21L	Pince étau Jumbo ø 1.0 mm	pièce	10/50
	D	TBI401P13N22L	Pince étau Jumbo ø 1.6 mm	pièce	10/50
	D	TBI401P13N23L	Pince étau Jumbo ø 2.4 mm	pièce	10/50
	D	TBI401P13N24L	Pince étau Jumbo ø 3.2 mm	pièce	10/50
G	G	TBI401P201350	Diffuseur de gaz Jumbo ø 1.0 mm	pièce	2/20
	G	TBI401P201351	Diffuseur de gaz Jumbo ø 1.6 mm	pièce	2/20
	G	TBI401P201352	Diffuseur de gaz Jumbo ø 2.4 mm	pièce	2/20
	G	TBI401P201353	Diffuseur de gaz Jumbo ø 3.2 mm	pièce	2/20
O	O	TBI401P201451	Buse céramique Jumbo ø 9.5 mm Nr 6	pièce	10/50
	O	TBI401P201452	Buse céramique Jumbo ø 12.5 mm Nr 8	pièce	10/50
	O	2462042	Buse céramique Jumbo ø 16 mm Nr 10	pièce	10/50
	O	2462039	Buse céramique Jumbo ø 19 mm Nr 12	pièce	10/50
P	O	TBI401P222253	Buse céramique Jumbo ø 24 mm L=48mm	pièce	10/50
	P	TBI401P222252	Buse céramique Jumbo ø 24 mm L=34mm	pièce	10/50


## TBI Torches TIG refroidi par eau

### TBi XCT 400W

**3.3**


**TBI XCT 400W**  
Watergekoeld /  
refroidissement par  
eau

100% (10 min.)  
AC: 315 A  
DC: 450 A  
Ø 2.4-4.0 mm




N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
	TBI405P956TX4	Torche XCT 400W/4m DD dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
	TBI405P956TX8	Torche XCT 400W/8m DD dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
	TBI405P956QX4	Torche XCT 400W/4m UpDown dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
	TBI405P956QX8	Torche XCT 400W/8m UpDown dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo	pièce	1
		<b>Torchelichaam</b>		
10	TBI405PX40700	Torchelichaam	pièce	1
		<b>Pièces de rechange</b>		
20	TBI402PX40600	Coiffe courte 13mm XCT 400W	pièce	2/10
21	TBI402PX40700	Coiffe longue 145mm XCT 400W	pièce	2/10
A	TBI401PX40700	Isolateur XCT 400W	pièce	2/10
		<b>Pincés étau</b>		
B	TBI401PX40502	Pince étau 2.4mm x 44mm XCT 400	pièce	3
B	TBI401PX40503	Pince étau 3.2mm x 44mm XCT 400	pièce	3
B	TBI401PX40504	Pince étau 4.0mm x 44mm XCT 400	pièce	3
		<b>Buses gaz céramiques</b>		
C	2466015	Buse gaz céramique 4 (6.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	2466016	Buse gaz céramique 5 (8X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	2466017	Buse gaz céramique 6 (9.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	2466018	Buse gaz céramique 7 (11X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21	pièce	10/50
C	TBI401P201404	Buse gaz céramique 8 (12.5x25.5)	pièce	10/50
D	TBI401P201408	Buse gaz céramique 4 (6.5X35) XCT 400	pièce	10/50
D	TBI401P201405	Buse gaz céramique 5 (8.0X35) XCT 400	pièce	10/50
D	TBI401P201406	Buse gaz céramique 6 (9.5X35) XCT 400	pièce	10/50
D	TBI401P201407	Buse gaz céramique 7 (11X35) XCT 400	pièce	10/50




## Torches TIG refroidi par gaz Type R-SR

R-SR 17 DD / 26 DD pour TIGER 170 /210

3.3















N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
1	2477010	Corps de torche R-SR 17	pièce	1
1	R7730529	Corps de torche R-SR 26 draaibaar	pièce	1
2	2474002	Coiffe court WP	pièce	2/20
2	2474001	Coiffe long Sr17/17V/18/26/26V 123mm	pièce	2/20
3	2476002	O-Ring 9x2 Rood Sr17/17V/18/26/26V	pièce	10
<b>4a</b>	<b>2474088</b>	<b>Joint d'isolation Sr17/17V/18/26/26V</b>	<b>pièce</b>	<b>2/20</b>
5a	2461005	Pince étau 1.6 52mm Sr17/Abl17/220-V/Abw18/pl22	pièce	10/50
5a	2461006	Pince étau 2.4 52mm Sr17/Abl17/220-V/Abw18/pl22	pièce	10/50
5a	2476004	Pince étau 1.6 (50)	pièce	10/50
5a	2476005	Pince étau 2.0 (50)	pièce	10/50
<b>5a</b>	<b>2476006</b>	<b>Pince étau 2.4 (50)</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
5a	2476007	Pince étau 3.2 (50)	pièce	10/50
6a	2476009	Support collet 0.5-1.2 Sr17/17V/18/26/26V	pièce	10/50
6a	2461009	Support collet 1.0-1.6 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	pièce	10/50
<b>6a</b>	<b>2461030</b>	<b>Support collet 2.0-2.4 Sr17/17V/18/26/26V/PI22</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
6a	2469003	Support collet 3.2 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	pièce	10/50
6a	2469004	Support collet 4.0 Sr17/17V/18/26/26V/PI22	pièce	10/50
7a	2461010	Buse de gaz céramique 4 (6.5X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI	pièce	10/50
7a	2461011	Buse de gaz céramique 5 (8X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI22	pièce	10/50
<b>7a</b>	<b>2461012</b>	<b>Buse de gaz céramique 6 (9.5X47) Sr 17/18/26-Abl220-PI</b>	<b>pièce</b>	<b>10/50</b>
7a	2461013	Buse de gaz céramique 7 (11X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI2	pièce	10/50
7a	2461014	Buse de gaz céramique 8 (12.5X47)Sr 17/18/26-Abl220-P	pièce	10/50
7a	2461015	Buse de gaz céramique 10 (16X47)Sr 17/18/26-Abl220-PI	pièce	10/50



N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb
<b>Emploi diffuseur de gaz chez R-SR 17 / 26</b>				
4	R7733513	Isolateur R-SR 17/26	pièce	2/20
5	R7733135	Pince étau 1.6 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26	pièce	10/50
5	R7733136	Pince étau 2.4 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26	pièce	10/50
5	R7733137	Pince étau 3.2 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26	pièce	10/50
6	R7733315	Diffuseur de gaz 2.4 R-SR 17/26 956-24	pièce	2/20
6	R7733316	Diffuseur de gaz 1.6 R-SR 17/26	pièce	2/20
6	R7733317	Diffuseur de gaz 3.2 R-SR 17/26	pièce	2/20
7	2466015	Buse de gaz céramique 4 (6.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	2466016	Buse de gaz céramique 5 (8X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	2466017	Buse de gaz céramique 6 (9.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	2466018	Buse de gaz céramique 7 (11X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20	pièce	10/50
7	TBI401P201404	Buse de gaz céramique nr 8 R-SR 17/26 53N61S	pièce	10/50

## Torches TIG Abitig

Liste des pièces torche Abitig 150, 260 W				3.3	
N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb	
	R7631806	Torche R Tig 260W/4m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig	pièce	1	
	R7631807	Torche R Tig 260W/8m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig	pièce	1	

ABITIG® 150, ABITIG® 260 W							
Slijtonderdelen / Pièces d'usure							
Toortskep / Coiffe		2454551	7760053	2454549	7710051	2454550	7760051
Spantang / Pince étou				of / ou			
dia 1.0 mm	2454581	7760081	2454588	7760171	2454588	7760171	
dia 1.6 mm	2454582	7760082	2454587	7760172	2454587	7760172	
dia 2.0 mm	2454583	7760087	2454588	7760177	2454588	7760177	
dia 2.4 mm	2454584	7760083	2454589	7760173	2454589	7760173	
dia 3.2 mm	2454585	7760084	2454570	7760174	2454570	7760174	
Isolator / Isolateur Adapterring / Bague d'adaptation							
		2454571	7761043		2454572	7760443	
					2454573	7760441	
Spantanghouder / Support collet							
dia 1.6 mm					2454555	7750122	
dia 2.4 mm					2454556	7750123	
dia 3.2 mm					2454557	7750124	
Keramisch gasmondstuk Buse gaz céramique							
∅ 6.5 mm	2454575	7770081	2454579	7772171	-	-	
∅ 8.0 mm	2454576	7770082	2454580	7772172	-	-	
∅ 10.0 mm	2454577	7770083	2454581	7772173	-	-	
∅ 11.5 mm	2454578	7770084	2454582	7772174	-	-	
∅ 12.5 mm	-	-	-	-	2454659	7781183	
∅ 16.0 mm	-	-	-	-	2454660	7781184	
∅ 19.5 mm	-	-	-	-	2454661	7781188	












## Torches TIG Abitig Pro

Liste des pièces torche Abitig 150, 260 W				3.3	
N° pos.	N° de commande	Description	unité	emb	
	2454549	Coiffe moyen Abitig	pièce	1/5	
	2454550	Coiffe long Abitig	pièce	1/5	
	2454551	Coiffe court Abitig	pièce	1/5	
	2454555	Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454556	Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454557	Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454561	Pince de serrage 1.0 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454562	Pince de serrage 1.6 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454563	Pince de serrage 2.0 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454564	Pince de serrage 2.4 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454565	Pince de serrage 3.2 Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454566	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.0 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454567	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454568	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.0 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454569	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454570	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454571	Isolateur Abitig 150/260W	pièce	2/20	
	2454572	Isolateur BG1 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454573	Joint d'adaptateur BG1 Abitig 150/260W	pièce	1/5	
	2454575	Buse de gaz céramique 6.5x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454576	Buse de gaz céramique 8x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454577	Buse de gaz céramique 10x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454578	Buse de gaz céramique 11.5x24mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454579	Buse de gaz céramique 9.5x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454580	Buse de gaz céramique 8x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454581	Buse de gaz céramique 10x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454582	Buse de gaz céramique 11.5x36mm Abitig 150/260W	pièce	10/20	
	2454659	Buse de gaz céramique NW 12.5 L=48	pièce	10/20	
	2454660	Buse de gaz céramique NW 16 L=48	pièce	10/20	
	2454661	Buse de gaz céramique NW 19.5 L=48	pièce	10/20	

## Torches TIG Abitig Pro

### Liste des pièces torche Abitig 200, 450W, 450 W SC

3.3

<b>ABITIG® 200, ABITIG® 450 W, ABITIG® 450 W SC</b>							
Slijtonderdelen / Pièces d'usure		 Kort/ Courte		 Lang/ Longue			
Toortskap / Coiffe		2454050	7730053	2454051	7730051		
Spantang / Pince étou		 56 mm Elektrodenhouder/ Porte-électrode		of / ou	 47 mm Gasverdeler/ Diffuseur gaz		 47 mm Gasverdeler/ Diffuseur gaz
dia 1.6 mm	2454058	7750062	2454064	7730172	2454064	7730172	
dia 2.0 mm	2454059	7750067	2454065	7730177	2454065	7730177	
dia 2.4 mm	2454060	7750063	2454066	7730173	2454066	7730173	
dia 3.2 mm	2454061	7750064	2454067	7730174	2454067	7730174	
dia 4.0 mm	2454062	7750065	2454068	7730175	2454068	7730175	
dia 4.8 mm	2454063	7750066	2454069	7730176	2454069	7730176	
Isolator / Isolateur Adapterring / Bague d'adaptation		 Standaard/ Standard					
		2454552	7751043	2454553 7751143			
Spantanghouder / Support collet							
dia 1.6 mm					2454555	7750122	
dia 2.4 mm					2454556	7750123	
dia 3.2 mm					2454557	7750124	
dia 4.0 mm					2454558	7750125	
dia 4.8 mm					2454559	7750126	
Keramisch gasmondstuk Buse gaz ceramique		 37 mm Standaard/ Standard		 52 mm Standaard/ Standard		 50 mm	
Ø 7,5 mm	2454290	7750081	2454294	7752171	-	-	
Ø 10.0 mm	2454291	7750082	2454295	7752172	-	-	
Ø 12.0 mm	-	-	-	-	2454659	7781183	
Ø 13.0 mm	2454292	7750083	2454296	7752173	-	-	
Ø 15.0 mm	2454293	7750084	2454297	7752174	-	-	
Ø 16.0 mm	-	-	-	-	2454660	7781184	
Ø 19.5 mm	-	-	-	-	2454661	7781188	

## Torches TIG Abitig Pro

Liste des pièces torche Abitig 200, 450W, 450 W SC				3.3	
N° nos.	N° de commande	Description	unité	emb	
	R7631737	Torche R-TIG 12-450W/4M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	R7631704	Torche R-TIG 12-450W/8M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	R7631738	Torche R-TIG 12-450W SC/4M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	R7631706	Torche R-TIG 12-450W SC/8M eau UP/DOWN HIGHFLEX	pièce	1	
	2454050	Coiffe court Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454051	Coiffe long Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454058	Pince étau Standard 1.6 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454059	Pince étau Standard 2.0 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454060	Pince étau Standard 2.4 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454061	Pince étau Standard 3.2 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454062	Pince étau Standard 4.0 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454063	Pince étau Standard 4.8 Tornado/Abitig	pièce	10/20	
	2454064	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.6 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454065	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.0 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454066	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.4 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454067	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 3.2 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454068	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 4.0 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454069	Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 4.5 Tornado/Abitig	pièce	1/5	
	2454290	Buse de gaz céramique 7.5mm (37mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454291	Buse de gaz céramique 10mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454292	Buse de gaz céramique 13mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454293	Buse de gaz céramique 15mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454294	Buse de gaz céramique 7.5mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454295	Buse de gaz céramique 10mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454296	Buse de gaz céramique 13mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454297	Buse de gaz céramique 15mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé	pièce	10/20	
	2454552	Isolateur 1.91 Abitig 200/450W	pièce	2/20	
	2454553	Isolateur 1.97 Abitig 200/450W	pièce	1/20	
	2454555	Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454556	Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454557	Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454558	Diffuseur de gaz 4.0 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454559	Diffuseur de gaz 4.8 Abitig 200/450W	pièce	1/5	
	2454659	Buse de gaz céramique NW 12.5 L=48	pièce	10/20	
	2454660	Buse de gaz céramique NW 16 L=48	pièce	10/20	
	2454661	Buse de gaz céramique NW 19.5 L=48	pièce	10/20	