

## Torches TIG TBI refroidi par gaz

### TBI SR 17, TBI SR 18, TBI SR 26

3.3



TBI SR 17

TBI SR 18

TBI SR 26

#### TBI SR 17 (FX)

AIR

60% (10 min.)

AC : 100A

DC : 140A

Ø 0.5 - 2.4 mm

#### TBI SR 18 (FX)

EAU

100% (10 min.)

AC : 225A

DC : 320A

Ø 0.5 - 4.0 mm

#### TBI SR 26 (FX)

AIR

60% (10 min.)

AC : 170A

DC : 240A

Ø 0.5 - 4.0 mm




| N° pos. | N° de commande | Description  | unité | emb  |
|---------|----------------|--|-------|------|
|         | T2452018       | Torche SR-P 17/4m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)             | pièce | 1    |
|         | T2452019       | Torche SR-P 17/8m refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (1.6)             | pièce | 1    |
|         | T2452020       | Torche SR-P 17/4m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)             | pièce | 1    |
|         | T2452021       | Torche SR-P 17/8m refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (1.6)             | pièce | 1    |
|         | T2452130       | Torche SR-P 26/4M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)             | pièce | 1    |
|         | T2452131       | Torche SR-P 26/8M refr. à gaz DD 19P Vertigo Dig (2.4)             | pièce | 1    |
|         | T2452131POT    | Torche SR-P 26/8M refr. à gaz 19P Vertigo Dig avec pot.mètre (2.4) | pièce | 1    |
|         | T2452132       | Torche SR-P 26/4M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)             | pièce | 1    |
|         | T2452133       | Torche SR-P 26/8M refr. à gaz UD 19P Vertigo Dig (2.4)             | pièce | 1    |
|         | TBI405P26V3C4  | Torche SR-P 26V/4m refr. à gaz Dix avec robinet de gaz             | pièce | 1    |
|         | 2455352        | Torche Srt 26V/8M refr. à gaz Dix avec robinet de gaz              | pièce | 1    |
|         |                |  |       |      |
| 10      | 2477010        | Corps de torche Sr 17  | pièce | 1    |
| 11      | TBI405P180702  | Corps de torche Sr 18 (poignée)                                    | pièce | 1    |
| 11      | TBI403P180702  | Corps de torche Sr 18 flex pour poignée bleue                      | pièce | 1    |
| 12      | 24760001       | Corps de torche Sr 26  | pièce | 1    |
| 13      | 2476016        | Corps de torche Sr 26 FX   | pièce | 1    |
| 20      | 2474002        | Coiffe électrode Court Sr  | pièce | 2/10 |
| 21      | 2474003        | Coiffe électrode medium  | pièce | 2/10 |
| 22      | 2474001        | Coiffe électrode long  | pièce | 2/10 |
| 23      | 2476002        | O-ring   | pièce | 5    |

## TIG torches TBi refroidi par gaz

### TBi SR 17, TBi SR 18, TBi SR 26

3.3



| N°<br>nos. | N° de commande | Description                        | Unité | Emb          |
|------------|----------------|------------------------------------|-------|--------------|
| B          | R7733513       | Isolateur                          | pièce | 2/20         |
| C          | <b>2474088</b> | Isolateur                          | pièce | <b>2/20</b>  |
| D          | 2461028        | Isolateur                          | pièce | 2/20         |
| G          | 402P170499     | Pince étau Standard ø 0.5mm        | pièce | 10/50        |
| G          | 2476003        | Pince étau Standard ø 1.0mm        | pièce | 10/50        |
| <b>G</b>   | <b>2476004</b> | <b>Pince étau Standard ø 1.6mm</b> | pièce | <b>10/50</b> |
| G          | 2476005        | Pince étau Standard ø 2.0mm        | pièce | 10/50        |
| <b>G</b>   | <b>2476006</b> | <b>Pince étau Standard ø 2.4mm</b> | pièce | <b>10/50</b> |
| G          | 402P170507     | Pince étau Standard ø 3.0mm        | pièce | 10/50        |
| <b>G</b>   | <b>2476007</b> | <b>Pince étau Standard ø 3.2mm</b> | pièce | <b>10/50</b> |
| G          | 2476008        | Pince étau Standard ø 4.0mm        | pièce | 10/50        |

## Torches TIG TBI refroidi par gaz

| TBI SR 17, TBI SR 18, TBI SR 26 |                |   |              |              | 3.3 |
|---------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|-----|
| N° pos.                         | N° de commande | Description   | Unité        | Emb          |     |
| J                               | 401P180997     | Support collet Standard ø 0.5mm                     | pièce        | 10/50        |     |
| J                               | 2476009        | Support collet Standard ø 1.0mm                     | pièce        | 10/50        |     |
| <b>J</b>                        | <b>2461009</b> | <b>Support collet Standard ø 1.6mm</b>              | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |     |
| J                               | 401P181003     | Support collet Standard ø 2.0mm                     | pièce        | 10/50        |     |
| <b>J</b>                        | <b>2461030</b> | <b>Support collet Standard ø 2.4mm</b>              | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |     |
| J                               | 401P181004     | Support collet Standard ø 3.0mm                     | pièce        | 10/50        |     |
| <b>J</b>                        | <b>2469003</b> | <b>Support collet Standard ø 3.2mm</b>              | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |     |
| J                               | 2469004        | Support collet Standard ø 4.0mm                     | pièce        | 10/50        |     |
| P                               | 2461010        | Buse de gaz céramique standard ø 6.5mm Nr. 4        | pièce        | 10/50        |     |
| P                               | 2461011        | Buse de gaz céramique standard ø 8.0mm Nr. 5        | pièce        | 10/50        |     |
| <b>P</b>                        | <b>2461012</b> | <b>Buse de gaz céramique standard ø 9.5mm Nr. 6</b> | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |     |
| P                               | 2461013        | Buse de gaz céramique standard ø 11mm Nr. 7         | pièce        | 10/50        |     |
| P                               | 2461014        | Buse de gaz céramique standard ø 12.5mm Nr. 8       | pièce        | 10/50        |     |
| P                               | 2461015        | Buse de gaz céramique standard ø 16mm Nr. 10        | pièce        | 10/50        |     |
| P                               | 2461016        | Buse de gaz céramique standard ø 19mm               | pièce        | 10/50        |     |
| Q                               | 401P170923     | Buse de gaz céramique standard long ø 6.5mm Nr. 4   | pièce        | 10/50        |     |
| Q                               | 2461041        | Buse de gaz céramique standard long ø 8.0mm Nr. 5   | pièce        | 10/50        |     |
| Q                               | 2461042        | Buse de gaz céramique standard long ø 9.5mm Nr. 6   | pièce        | 10/50        |     |
| Q                               | 401P170916     | Buse de gaz céramique standard long ø 11mm Nr. 7    | pièce        | 10/50        |     |
| L                               | 2476010        | Diffuseur de gaz standard ø 1.0mm                   | pièce        | 2/20         |     |
| L                               | 2469005        | Diffuseur de gaz standard ø 1.6mm                   | pièce        | 2/20         |     |
| L                               | 401P181304     | Diffuseur de gaz standard ø 2.0mm                   | pièce        | 2/20         |     |
| L                               | 2469006        | Diffuseur de gaz standard ø 2.4mm                   | pièce        | 2/20         |     |
| L                               | 401P181305     | Diffuseur de gaz standard ø 3.0mm                   | pièce        | 2/20         |     |
| L                               | 2469007        | Diffuseur de gaz standard ø 3.2mm                   | pièce        | 2/20         |     |
| L                               | 2469008        | Diffuseur de gaz standard ø 4.0mm                   | pièce        | 2/20         |     |
| R                               | 2462012        | Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 6.5mm Nr. 4        | pièce        | 10/50        |     |
| R                               | 2462013        | Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 8.0mm Nr. 5        | pièce        | 10/50        |     |
| R                               | 2462014        | Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 9.5mm Nr. 6        | pièce        | 10/50        |     |
| R                               | 2462015        | Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 11mm Nr. 7         | pièce        | 10/50        |     |
| R                               | 2462016        | Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 12.5mm Nr. 8       | pièce        | 10/50        |     |
| R                               | 2462033        | Buse de gaz céramique 42.0mm L ø 19mm Nr. 11        | pièce        | 10/50        |     |
| S                               | 401P222211     | Buse de gaz céramique 76.0mm ø 6.5mm Nr. 4          | pièce        | 10/50        |     |
| S                               | 2462037        | Buse de gaz céramique 76.0mm ø 8.0mm Nr. 5          | pièce        | 10/50        |     |
| S                               | 2462038        | Buse de gaz céramique 76.0mm ø 9.5mm Nr. 6          | pièce        | 10/50        |     |
| S                               | 2462035        | Buse de gaz céramique 76.0mm ø 11mm Nr. 7           | pièce        | 10/50        |     |
| S                               | TBI401P222210  | Buse de gaz céramique 76.0mm ø 12.5mm Nr. 8         | pièce        | 10/50        |     |
| M                               | TBI401P181350  | Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 1.0mm             | pièce        | 2/20         |     |
| M                               | TBI401P181351  | Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 1.6mm             | pièce        | 2/20         |     |
| M                               | TBI401P181352  | Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 2.4mm             | pièce        | 2/20         |     |
| M                               | TBI401P181353  | Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 3.2mm             | pièce        | 2/20         |     |
| M                               | TBI401P181354  | Diffuseur de gaz Jumbo L 50.0mm ø 4.0mm             | pièce        | 2/20         |     |
| T                               | TBI401P201451  | Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 9.5mm Nr. 6  | pièce        | 10/50        |     |
| T                               | TBI401P201452  | Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 12.5mm Nr. 8 | pièce        | 10/50        |     |
| T                               | 2462042        | Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 16mm Nr. 10  | pièce        | 10/50        |     |
| T                               | 2462039        | Buse de gaz céramique Jumbo L 48.0mm ø 19mm Nr. 12  | pièce        | 10/50        |     |
| T                               | TBI401P22253   | Buse de gaz céramique Jumbo L 48mm ø 24mm           | pièce        | 10/50        |     |
| U                               | TBI401P22252   | Buse de gaz céramique Jumbo court L 34.0mm          | pièce        | 10/50        |     |

## Torches TIG TBI refroidi par gaz

| Pièce de rechange pour torche TBI RSR 17 - RSR 26 |                |  |       | 3.3   |
|---|----------------|--|-------|-------|
| N° pos.   | N° de commande | Description                                      | Unité | Emb   |
| B   | R7733513       | Isolateur - RSR                                  | pièce | 2/20  |
| F   | 402P10N22S     | Pince étau court ø 1.0mm - RSR                   | pièce | 10/50 |
| F   | R7733135       | Pince étau court ø 1.6mm - RSR                   | pièce | 10/50 |
| F   | R7733136       | Pince étau court ø 2.4mm - RSR                   | pièce | 10/50 |
| F   | R7733137       | Pince étau court ø 3.2mm - RSR                   | pièce | 10/50 |
| H   | 402P17CB21     | Support collet court ø 1.0mm - RSR               | pièce | 10/50 |
| H   | 402P17CB22     | Support collet court ø 1.6mm - RSR               | pièce | 10/50 |
| H   | TBI402P17CB23  | Support collet court ø 2.4mm - RSR               | pièce | 10/50 |
| H   | TBI402P17CB24  | Support collet court ø 3.2mm - RSR               | pièce | 10/50 |
| N   | 2466021        | Buse de gaz céramique court ø 6.5mm Nr. 4 - RSR  | pièce | 10/50 |
| N   | 2466022        | Buse de gaz céramique court ø 8.0mm Nr. 5 - RSR  | pièce | 10/50 |
| N   | 2466023        | Buse de gaz céramique court ø 9.5mm Nr. 6 - RSR  | pièce | 10/50 |
| N   | 2466024        | Buse de gaz céramique court ø 11mm Nr. 7 - RSR   | pièce | 10/50 |
| N   | 2466025        | Buse de gaz céramique court ø 12.5mm Nr. 8 - RSR | pièce | 10/50 |
| N   | 2466026        | Buse de gaz céramique court ø 16mm Nr. 10 - RSR  | pièce | 10/50 |
| K   | 402P956048     | Diffuseur de gaz court ø 1.0mm - RSR             | pièce | 5/20  |
| K   | R7733316       | Diffuseur de gaz court ø 1.6mm - RSR             | pièce | 5/20  |
| K   | R7733315       | Diffuseur de gaz court ø 2.4mm - RSR             | pièce | 5/20  |
| K   | R7733317       | Diffuseur de gaz court ø 3.2mm - RSR             | pièce | 5/20  |
| O   | 2466015        | Diffuseur de gaz céramique ø 6.5mm Nr. 4 - RSR   | pièce | 10/50 |
| O   | 2466016        | Diffuseur de gaz céramique ø 8.0mm Nr. 5 - RSR   | pièce | 10/50 |
| O   | 2466017        | Diffuseur de gaz céramique ø 9.5mm Nr. 6 - RSR   | pièce | 10/50 |
| O   | 2466018        | Diffuseur de gaz céramique ø 11mm Nr. 7 - RSR    | pièce | 10/50 |
| O   | TBI401P201404  | Diffuseur de gaz céramique ø 12.5mm Nr. 8 - RSR  | pièce | 10/50 |

## TIG Torches TBI refroidi par eau

### TBI SR 9, TBI SR 20, TBI SR 21

3.3



TBI SR 9 (FX)

TBI SR 20 (FX)

TBI SR 21

#### TBI SR 9 (FX)

AIR

60% (10 min.)

AC : 80A

DC : 110A

Ø 0.5 - 1.6 mm

#### TBI SR 20 (FX)

EAU

100% (10 min.)

AC : 160A

DC : 220A

Ø 0.5 - 3.2 mm

#### TBI SR 21


EAU

100% (10 min.)

AC : 240A

DC : 340A

Ø 0.5 - 3.2 mm



| N° pos | N° de commande | Description   | Unité | Emb |
|--------|----------------|---|-------|-----|
|        | TBI405P956L54  | Torche Sr-P 21/4M dd dix 35/50 TIGER                      | pièce | 1   |
|        | TBI405P956L58  | Torche Sr-P 21/8M dd dix 35/50 TIGER                      | pièce | 1   |
|        | TBI405P956T54  | Torche Sr-P 21/4M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro           | pièce | 1   |
|        | TBI405P956T58  | Torche Sr-P 21/8M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro           | pièce | 1   |
|        | TBI405P956T512 | Torche Sr-P 21/12M dd dix 35/50 12P Invertig.Pro          | pièce | 1   |
|        | T2452218       | Torche SR-P 21/4M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4) | pièce | 1   |
|        | T2452219       | Torche SR-P 21/8M refroidi à eau DD 19P Vertigo Dig (2.4) | pièce | 1   |
|        | T2452220       | Torche SR-P 21/4M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4) | pièce | 1   |
|        | T2452221       | Torche SR-P 21/8M refroidi à eau UD 19P Vertigo Dig (2.4) | pièce | 1   |


|    |               |                            |       |   |
|----|---------------|----------------------------|-------|---|
| 10 | 2459008       | Corps de torche SR 9       | pièce | 1 |
| 11 | 2478010       | Corps de torche Sr 20      | pièce | 1 |
| 12 | TBI403P200700 | Corps de torche Sr 20 Flex | pièce | 1 |
| 13 | 405P210800    | Corps de torche SR 21      | pièce | 1 |

|    |         |                             |       |   |
|----|---------|-----------------------------|-------|---|
| 20 | 2478003 | Coiffe court Sr9/9V/20      | pièce | 1 |
| 21 | 2478004 | Coiffe moyen Sr9/9V/20      | pièce | 1 |
| 22 | 2478002 | Coiffe long Sr9/9V/20       | pièce | 1 |
| 23 | 2466003 | O-Ring 4.6X2 noir Sr9/9V/20 | pièce | 1 |

## TIG Torches refroidi par eau

### TBi SR 9, TBi SR 20, TBi SR 21

3.3



| N° pos.  | N° de commande | Description   | Unité        | Emb          |
|----------|----------------|---|--------------|--------------|
| C        | TBI401P200599  | Pince étau Standard ø 0.5 mm L=25.4mm                 | pièce        | 10/50        |
| C        | 2466004        | Pince étau Standard ø 1.0 mm L=25.4mm                 | pièce        | 10/50        |
| <b>C</b> | <b>2466005</b> | <b>Pince étau Standard ø 1.6 mm L=25.4mm</b>          | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |
| C        | 2466000        | Pince étau Standard ø 2.0 mm L=25.4mm                 | pièce        | 10/50        |
| <b>C</b> | <b>2466006</b> | <b>Pince étau Standard ø 2.4 mm L=25.4mm</b>          | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |
| C        | TBI401P200605  | Pince étau Standard ø 3.0 mm L=25.4mm                 | pièce        | 10/50        |
| <b>C</b> | <b>2466007</b> | <b>Pince étau Standard ø 3.2 mm L=25.4mm</b>          | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |
| E        | TBI401P200999  | Support collet ø 0.5 mm                               | pièce        | 10/50        |
| E        | 2466011        | Support collet ø 1.0 mm                               | pièce        | 10/50        |
| <b>E</b> | <b>2466012</b> | <b>Support collet ø 1.6 mm</b>                        | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |
| E        | 2466001        | Support collet ø 2.0 mm                               | pièce        | 10/50        |
| <b>E</b> | <b>2466013</b> | <b>Support collet ø 2.4 mm</b>                        | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |
| E        | TBI401P201006  | Support collet ø 3.0 mm                               | pièce        | 10/50        |
| <b>E</b> | <b>2466014</b> | <b>Support collet ø 3.2 mm</b>                        | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |
| H        | 2466021        | Buse céramique Standard ø 1.0 mm D=6.5mm Nr 4         | pièce        | 10/50        |
| H        | 2466022        | Buse céramique Standard ø 1.6 mm D = 8mm Nr 5         | pièce        | 10/50        |
| <b>H</b> | <b>2466023</b> | <b>Buse céramique Standard ø 2.0 mm D= 9.5mm Nr 6</b> | <b>pièce</b> | <b>10/50</b> |
| H        | 2466024        | Buse céramique Standard ø 2.4 mm D=11mm Nr 7          | pièce        | 10/50        |
| H        | 2466025        | Buse céramique Standard ø 3.0 mm D=12.5mm Nr 8        | pièce        | 10/50        |
| H        | 2466026        | Buse céramique Standard ø 3.2 mm D=16mm Nr 10         | pièce        | 10/50        |
| J        | TBI401P201115  | Buse céramique Standard L=48mm D=4mm Nr 3             | pièce        | 10/50        |
| J        | 2466038        | Buse céramique Standard L=48mm D=6.5mm Nr 4           | pièce        | 10/50        |
| J        | TBI401P201117  | Buse céramique Standard L=48mm D=8mm Nr 5             | pièce        | 10/50        |
| J        | 2466037        | Buse céramique Standard L=48mm D=9.5mm Nr 6           | pièce        | 10/50        |
| K        | 2466041        | Buse céramique std XL L=63.5mm ø 1.0mm D=6.5mm Nr 4   | pièce        | 10/50        |
| K        | TBI401P201127  | Buse céramique std XL L=63.5mm ø 1.6mm D=8mm Nr 5     | pièce        | 10/50        |
| K        | TBI401P201128  | Buse céramique std XL L=67.5mm ø 2.0mm D=9.5mm Nr 6   | pièce        | 10/50        |
| L        | TBI401P201136  | Buse céramique std XXL L=89mm D=6.5mm Nr 4            | pièce        | 10/50        |

## TIG Torches TBI refroidi par eau

### TBI SR 9, TBI SR 20, TBI SR 21


3.3

| N° pos. | N° de commande | Description   | unité        | emb         |
|---------|----------------|---|--------------|-------------|
| F       | TBI401P201300  | Diffuseur de gaz Standard L ø 1.0 mm                                    | pièce        | 10/50       |
| F       | 2466032        | Diffuseur de gaz Standard L ø 1.6 mm                                    | pièce        | 10/50       |
| F       | TBI401P201304  | Diffuseur de gaz Standard L ø 2.0 mm                                    | pièce        | 10/50       |
| F       | 2466033        | Diffuseur de gaz Standard L ø 2.4 mm                                    | pièce        | 10/50       |
| F       | TBI401P201305  | Diffuseur de gaz Standard L ø 3.0 mm                                    | pièce        | 10/50       |
| F       | TBI401P201303  | Diffuseur de gaz Standard L ø 3.2 mm                                    | pièce        | 10/50       |
| M       | 2466015        | Buse de gaz céramique ø 6.5mm Nr 4 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400   | pièce        | 10/50       |
| M       | 2466016        | Buse de gaz céramique ø 8mm Nr 5 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400     | pièce        | 10/50       |
| M       | 2466017        | Buse de gaz céramique ø 9.5mm Nr 6 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400   | pièce        | 10/50       |
| M       | 2466018        | Buse de gaz céramique ø 11mm Nr 7 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400    | pièce        | 10/50       |
| M       | TBI401P201404  | Buse de gaz céramique ø 12.5mm Nr 8 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400  | pièce        | 10/50       |
| N       | TBI401P201405  | Buse de gaz céramique L ø 8mm Nr 5 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400   | pièce        | 10/50       |
| N       | TBI401P201406  | Buse de gaz céramique L ø 9.5mm Nr 6 - lentille de gaz SR9/9V/20/21/400 | pièce        | 10/50       |
| A       | <b>2478005</b> | <b>Joint d'isolation Sr9/9V/20</b>                                      | <b>pièce</b> | <b>2/20</b> |
| B       | TBI401P200905  | Adaptateur  | pièce        | 2/20        |
| D       | TBI401P13N21L  | Pince étau Jumbo ø 1.0 mm   | pièce        | 10/50       |
| D       | TBI401P13N22L  | Pince étau Jumbo ø 1.6 mm   | pièce        | 10/50       |
| D       | TBI401P13N23L  | Pince étau Jumbo ø 2.4 mm   | pièce        | 10/50       |
| D       | TBI401P13N24L  | Pince étau Jumbo ø 3.2 mm   | pièce        | 10/50       |
| G       | TBI401P201350  | Diffuseur de gaz Jumbo ø 1.0 mm   | pièce        | 2/20        |
| G       | TBI401P201351  | Diffuseur de gaz Jumbo ø 1.6 mm   | pièce        | 2/20        |
| G       | TBI401P201352  | Diffuseur de gaz Jumbo ø 2.4 mm   | pièce        | 2/20        |
| G       | TBI401P201353  | Diffuseur de gaz Jumbo ø 3.2 mm   | pièce        | 2/20        |
| O       | TBI401P201451  | Buse céramique Jumbo ø 9.5 mm Nr 6                                      | pièce        | 10/50       |
| O       | TBI401P201452  | Buse céramique Jumbo ø 12.5 mm Nr 8                                     | pièce        | 10/50       |
| O       | 2462042        | Buse céramique Jumbo ø 16 mm Nr 10                                      | pièce        | 10/50       |
| O       | 2462039        | Buse céramique Jumbo ø 19 mm Nr 12                                      | pièce        | 10/50       |
| O       | TBI401P222253  | Buse céramique Jumbo ø 24 mm L=48mm                                     | pièce        | 10/50       |
| P       | TBI401P222252  | Buse céramique Jumbo ø 24 mm L=34mm                                     | pièce        | 10/50       |

## TBI Torches TIG refroidi par eau

### TBi XCT 400W

3.3




| N° pos. | N° de commande | Description  | unité | emb   |
|---------|----------------|--|-------|-------|
|         | TBI405P956TX4  | Torche XCT 400W/4m DD dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo     | pièce | 1     |
|         | TBI405P956TX8  | Torche XCT 400W/8m DD dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo     | pièce | 1     |
|         | TBI405P956QX4  | Torche XCT 400W/4m UpDown dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo | pièce | 1     |
|         | TBI405P956QX8  | Torche XCT 400W/8m UpDown dix 35/50 prise 12P Invertig.Pro/Vertigo | pièce | 1     |
|         |                | <b>Torchelichaam</b>   |       |       |
| 10      | TBI405PX40700  | Torchelichaam  | pièce | 1     |
|         |                | <b>Pièces de rechange</b>  |       |       |
| 20      | TBI402PX40600  | Coiffe courte 13mm XCT 400W  | pièce | 2/10  |
| 21      | TBI402PX40700  | Coiffe longue 145mm XCT 400W                                       | pièce | 2/10  |
| A       | TBI401PX40700  | Isolateur XCT 400W   | pièce | 2/10  |
|         |                | <b>Pinces étau</b>   |       |       |
| B       | TBI401PX40502  | Pince étau 2.4mm x 44mm XCT 400                                    | pièce | 3     |
| B       | TBI401PX40503  | Pince étau 3.2mm x 44mm XCT 400                                    | pièce | 3     |
| B       | TBI401PX40504  | Pince étau 4.0mm x 44mm XCT 400                                    | pièce | 3     |
|         |                | <b>Buses gaz céramiques</b>  |       |       |
| C       | 2466015        | Buse gaz céramique 4 (6.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21      | pièce | 10/50 |
| C       | 2466016        | Buse gaz céramique 5 (8X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21        | pièce | 10/50 |
| C       | 2466017        | Buse gaz céramique 6 (9.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21      | pièce | 10/50 |
| C       | 2466018        | Buse gaz céramique 7 (11X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20/21       | pièce | 10/50 |
| C       | TBI401P201404  | Buse gaz céramique 8 (12.5x25.5)                                   | pièce | 10/50 |
|         |                |  |       |       |
| D       | TBI401P201408  | Buse gaz céramique 4 (6.5X35) XCT 400                              | pièce | 10/50 |
| D       | TBI401P201405  | Buse gaz céramique 5 (8.0X35) XCT 400                              | pièce | 10/50 |
| D       | TBI401P201406  | Buse gaz céramique 6 (9.5X35) XCT 400                              | pièce | 10/50 |
| D       | TBI401P201407  | Buse gaz céramique 7 (11X35) XCT 400                               | pièce | 10/50 |


## Torches TIG refroidi par gaz Type R-SR

### R-SR 17 DD / 26 DD pour TIGER 170 /210

3.3



| N°<br>nos. | N° de commande | Description   | unité | emb   |
|------------|----------------|---|-------|-------|
| 1          | 2477010        | Corps de torche R-SR 17                                       | pièce | 1     |
| 1          | R7730529       | Corps de torche R-SR 26 draaibaar                             | pièce | 1     |
| 2          | 2474002        | Coiffe court WP   | pièce | 2/20  |
| 2          | 2474001        | Coiffe long Sr17/17V/18/26/26V 123mm                          | pièce | 2/20  |
| 3          | 2476002        | O-Ring 9x2 Rood Sr17/17V/18/26/26V                            | pièce | 10    |
| 4a         | 2474088        | <b>Joint d'isolation Sr17/17V/18/26/26V</b>                   | pièce | 2/20  |
| 5a         | 2461005        | Pince étau 1.6 52mm Sr17/Ab17/220-V/Abw18/pl22                | pièce | 10/50 |
| 5a         | 2461006        | Pince étau 2.4 52mm Sr17/Ab17/220-V/Abw18/pl22                | pièce | 10/50 |
| 5a         | 2476004        | Pince étau 1.6 (50)   | pièce | 10/50 |
| 5a         | 2476005        | Pince étau 2.0 (50)   | pièce | 10/50 |
| 5a         | 2476006        | <b>Pince étau 2.4 (50)</b>                                    | pièce | 10/50 |
| 5a         | 2476007        | Pince étau 3.2 (50)   | pièce | 10/50 |
| 6a         | 2476009        | Support collet 0.5-1.2 Sr17/17V/18/26/26V                     | pièce | 10/50 |
| 6a         | 2461009        | Support collet 1.0-1.6 Sr17/17V/18/26/26V/PI22                | pièce | 10/50 |
| 6a         | 2461030        | <b>Support collet 2.0-2.4 Sr17/17V/18/26/26V/PI22</b>         | pièce | 10/50 |
| 6a         | 2469003        | Support collet 3.2 Sr17/17V/18/26/26V/PI22                    | pièce | 10/50 |
| 6a         | 2469004        | Support collet 4.0 Sr17/17V/18/26/26V/PI22                    | pièce | 10/50 |
| 7a         | 2461010        | Buse de gaz céramique 4 (6.5X47)Sr 17/18/26-Ab1220-PI         | pièce | 10/50 |
| 7a         | 2461011        | Buse de gaz céramique 5 (8X47)Sr 17/18/26-Ab1220-PI22         | pièce | 10/50 |
| 7a         | 2461012        | <b>Buse de gaz céramique 6 (9.5X47) Sr 17/18/26-Ab1220-PI</b> | pièce | 10/50 |
| 7a         | 2461013        | Buse de gaz céramique 7 (11X47)Sr 17/18/26-Ab1220-PI2         | pièce | 10/50 |
| 7a         | 2461014        | Buse de gaz céramique 8 (12.5X47)Sr 17/18/26-Ab1220-P         | pièce | 10/50 |
| 7a         | 2461015        | Buse de gaz céramique 10 (16X47)Sr 17/18/26-Ab1220-PI         | pièce | 10/50 |



| N° pos.  | N° de commande | Description   | unité | emb   |
|--|----------------|---|-------|-------|
| <b>Emploi diffuseur de gaz chez R-SR 17 / 26</b> |                |   |       |       |
| 4  | R7733513       | Isolateur R-SR 17/26  | pièce | 2/20  |
| 5  | R7733135       | Pince étau 1.6 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26               | pièce | 10/50 |
| 5  | R7733136       | Pince étau 2.4 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26               | pièce | 10/50 |
| 5  | R7733137       | Pince étau 3.2 pour Diffuseur de gaz R-SR 17/26               | pièce | 10/50 |
| 6  | R7733315       | Diffuseur de gaz 2.4 R-SR 17/26 956-24                        | pièce | 2/20  |
| 6  | R7733316       | Diffuseur de gaz 1.6 R-SR 17/26                               | pièce | 2/20  |
| 6  | R7733317       | Diffuseur de gaz 3.2 R-SR 17/26                               | pièce | 2/20  |
| 7  | 2466015        | Buse de gaz céramique 4 (6.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20 | pièce | 10/50 |
| 7  | 2466016        | Buse de gaz céramique 5 (8X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20   | pièce | 10/50 |
| 7  | 2466017        | Buse de gaz céramique 6 (9.5X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20 | pièce | 10/50 |
| 7  | 2466018        | Buse de gaz céramique 7 (11X25.5) Diffuseur de gaz Sr9/9V/20  | pièce | 10/50 |
| 7  | TBI401P201404  | Buse de gaz céramique nr 8 R-SR 17/26 53N61S                  | pièce | 10/50 |

## Torches TIG Abitig

### Liste des pièces torche Abitig 150, 260 W

3.3

| N° pos. | N° de commande | Description   | unité | emb |
|---------|----------------|---|-------|-----|
|         | R7631806       | Torche R Tig 260W/4m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig | pièce | 1   |
|         | R7631807       | Torche R Tig 260W/8m UD 19P Grip Little Flex Cuir Vertigo Dig | pièce | 1   |

### ABITIG® 150, ABITIG® 260 W

Slijtonderdeel /  
Pièces d'usure

Kort/ Courte

Midden/ Moyenne

Lang/ Longue

Toortskap / Coiffe

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2454551 | 7780053 | 2454549 | 7710051 | 2454550 | 7780051 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                                     |            |                               |                               |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 35 mm                               | of /<br>OU | 33 mm                         | 33 mm                         |
| Elekrodenhouder/<br>Porte électrode |            | Gasverdeler/<br>Diffuseur gaz | Gasverdeler/<br>Diffuseur gaz |

Spannang / Pince étau

|            |         |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| dia 1.0 mm | 2454561 | 7780061 | 2454566 | 7780171 | 2454566 | 7780171 |
| dia 1.6 mm | 2454562 | 7780062 | 2454567 | 7780172 | 2454567 | 7780172 |
| dia 2.0 mm | 2454563 | 7780067 | 2454568 | 7780177 | 2454568 | 7780177 |
| dia 2.4 mm | 2454564 | 7780063 | 2454569 | 7780173 | 2454569 | 7780173 |
| dia 3.2 mm | 2454565 | 7780064 | 2454570 | 7780174 | 2454570 | 7780174 |



Isolator / Isolateur  
Adaptingring / Baguette d'adaptation



Standaard/  
Standard

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 2454571 | 7781043 | 2454572 | 7780443 |
|         |         | 2454573 | 7780441 |

Spannanghouder /  
Support collet



|            |  |  |         |         |
|------------|--|--|---------|---------|
| dia 1.6 mm |  |  | 2454555 | 7750122 |
| dia 2.4 mm |  |  | 2454556 | 7750123 |
| dia 3.2 mm |  |  | 2454557 | 7750124 |



Keramisch gasmondstuk  
Buse gaz céramique

Standaard/ Standard

Standaard/ Standard

|           |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ø 6.5 mm  | 2454575 | 7770081 | 2454579 | 7772171 | -       | -       |
| Ø 8.0 mm  | 2454576 | 7770082 | 2454580 | 7772172 | -       | -       |
| Ø 10.0 mm | 2454577 | 7770083 | 2454581 | 7772173 | -       | -       |
| Ø 11.5 mm | 2454578 | 7770084 | 2454582 | 7772174 | -       | -       |
| Ø 12.5 mm | -       | -       | -       | -       | 2454659 | 7781183 |
| Ø 16.0 mm | -       | -       | -       | -       | 2454660 | 7781184 |
| Ø 19.5 mm | -       | -       | -       | -       | 2454661 | 7781188 |

## Torches TIG Abitig Pro

| Liste des pièces torche Abitig 150, 260 W |                |  |       | 3.3   |
|---|----------------|--|-------|-------|
| N° pos.                                   | N° de commande | Description  | unité | emb   |
|   | 2454549        | Coiffe moyen Abitig  | pièce | 1/5   |
|   | 2454550        | Coiffe long Abitig   | pièce | 1/5   |
|   | 2454551        | Coiffe court Abitig  | pièce | 1/5   |
|   | 2454555        | Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 200/450W                       | pièce | 1/5   |
|   | 2454556        | Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 200/450W                       | pièce | 1/5   |
|   | 2454557        | Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 200/450W                       | pièce | 1/5   |
|   | 2454561        | Pince de serrage 1.0 Abitig 150/260W                       | pièce | 10/20 |
|   | 2454562        | Pince de serrage 1.6 Abitig 150/260W                       | pièce | 10/20 |
|   | 2454563        | Pince de serrage 2.0 Abitig 150/260W                       | pièce | 10/20 |
|   | 2454564        | Pince de serrage 2.4 Abitig 150/260W                       | pièce | 10/20 |
|   | 2454565        | Pince de serrage 3.2 Abitig 150/260W                       | pièce | 10/20 |
|   | 2454566        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.0 Abitig 150/260W | pièce | 1/5   |
|   | 2454567        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 150/260W | pièce | 1/5   |
|   | 2454568        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.0 Abitig 150/260W | pièce | 1/5   |
|   | 2454569        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 150/260W | pièce | 1/5   |
|   | 2454570        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 150/260W | pièce | 1/5   |
|   | 2454571        | Isolateur Abitig 150/260W                                  | pièce | 2/20  |
|   | 2454572        | Isolateur BG1 Abitig 150/260W                              | pièce | 1/5   |
|   | 2454573        | Joint d'adaptateur BG1 Abitig 150/260W                     | pièce | 1/5   |
|   | 2454575        | Buse de gaz céramique 6.5x24mm Abitig 150/260W             | pièce | 10/20 |
|   | 2454576        | Buse de gaz céramique 8x24mm Abitig 150/260W               | pièce | 10/20 |
|   | 2454577        | Buse de gaz céramique 10x24mm Abitig 150/260W              | pièce | 10/20 |
|   | 2454578        | Buse de gaz céramique 11.5x24mm Abitig 150/260W            | pièce | 10/20 |
|   | 2454579        | Buse de gaz céramique 9.5x36mm Abitig 150/260W             | pièce | 10/20 |
|   | 2454580        | Buse de gaz céramique 8x36mm Abitig 150/260W               | pièce | 10/20 |
|   | 2454581        | Buse de gaz céramique 10x36mm Abitig 150/260W              | pièce | 10/20 |
|   | 2454582        | Buse de gaz céramique 11.5x36mm Abitig 150/260W            | pièce | 10/20 |
|   | 2454659        | Buse de gaz céramique NW 12.5 L=48                         | pièce | 10/20 |
|   | 2454660        | Buse de gaz céramique NW 16 L=48                           | pièce | 10/20 |
|   | 2454661        | Buse de gaz céramique NW 19.5 L=48                         | pièce | 10/20 |

## Torches TIG Abitig Pro

### Liste des pièces torche Abitig 200, 450W, 450 W SC

3.3

| ABITIG® 200, ABITIG® 450 W, ABITIG® 450 W SC                |         |         |         |                     |  |  |
|---|---------|---------|---------|---------------------|--|--|
| Slijtonderdelen /<br>Pièces d'usure                         |         |         |         | Kort/ Courte        | Lang/ Longue                           |  |
| Toortskap / Coiffe  |         |         |         | 2454050             | 7730053                                | 2454051                                |
| Spantang / Pince étau                                       |         |         |         | of /<br>OU          | 47 mm<br>Gasverdeler/<br>Diffuseur gaz | 47 mm<br>Gasverdeler/<br>Diffuseur gaz |
| dia 1.6 mm  | 2454058 | 7750062 | 2454064 | 7730172             |  | 2454064                                |
| dia 2.0 mm  | 2454059 | 7750067 | 2454065 | 7730177             |  | 2454065                                |
| dia 2.4 mm  | 2454060 | 7750063 | 2454066 | 7730173             |  | 2454066                                |
| dia 3.2 mm  | 2454061 | 7750064 | 2454067 | 7730174             |  | 2454067                                |
| dia 4.0 mm  | 2454062 | 7750065 | 2454068 | 7730175             |  | 2454068                                |
| dia 4.8 mm  | 2454063 | 7750066 | 2454069 | 7730176             |  | 2454069                                |
| Isolator / Isolateur<br>Adapterring / Baguette d'adaptation |         |         |         | Standaard/ Standard |  |  |
|   |         | 2454552 | 7751043 |                     | 2454553                                | 7751143                                |
| Spantanghouder /<br>Support collet                          |         |         |         |                     |  |  |
| dia 1.6 mm  |         |         |         |                     | 2454555                                | 7750122                                |
| dia 2.4 mm  |         |         |         |                     | 2454556                                | 7750123                                |
| dia 3.2 mm  |         |         |         |                     | 2454557                                | 7750124                                |
| dia 4.0 mm  |         |         |         |                     | 2454558                                | 7750125                                |
| dia 4.8 mm  |         |         |         |                     | 2454559                                | 7750126                                |
| Keramisch gasmondstuk<br>Buse gaz céramique                 |         |         |         | Standaard/ Standard | Standaard/ Standard                    | Standaard/ Standard                    |
| Ø 7.5 mm  | 2454290 | 7750081 | 2454294 | 7752171             | -                                      | -                                      |
| Ø 10.0 mm   | 2454291 | 7750082 | 2454295 | 7752172             | -                                      | -                                      |
| Ø 12.0 mm   | -       | -       | -       | -                   | 2454659                                | 7781183                                |
| Ø 13.0 mm   | 2454292 | 7750083 | 2454296 | 7752173             | -                                      | -                                      |
| Ø 15.0 mm   | 2454293 | 7750084 | 2454297 | 7752174             | -                                      | -                                      |
| Ø 16.0 mm   | -       | -       | -       | -                   | 2454660                                | 7781184                                |
| Ø 19.5 mm   | -       | -       | -       | -                   | 2454661                                | 7781188                                |

## Torches TIG Abitig Pro

| Liste des pièces torche Abitig 200, 450W, 450 W SC |                |   |       | 3.3   |
|--|----------------|---|-------|-------|
| N° pos.  | N° de commande | Description   | unité | emb   |
|  | R7631737       | Torche R-TIG 12-450W/4M eau UP/DOWN HIGHFLEX                  | pièce | 1     |
|  | R7631704       | Torche R-TIG 12-450W/8M eau UP/DOWN HIGHFLEX                  | pièce | 1     |
|  | R7631738       | Torche R-TIG 12-450W SC/4M eau UP/DOWN HIGHFLEX               | pièce | 1     |
|  | R7631706       | Torche R-TIG 12-450W SC/8M eau UP/DOWN HIGHFLEX               | pièce | 1     |
|  | 2454050        | Coiffe court Tornado/Abitig                                   | pièce | 1/5   |
|  | 2454051        | Coiffe long Tornado/Abitig                                    | pièce | 1/5   |
|  | 2454058        | Pince étau Standard 1.6 Tornado/Abitig                        | pièce | 10/20 |
|  | 2454059        | Pince étau Standard 2.0 Tornado/Abitig                        | pièce | 10/20 |
|  | 2454060        | Pince étau Standard 2.4 Tornado/Abitig                        | pièce | 10/20 |
|  | 2454061        | Pince étau Standard 3.2 Tornado/Abitig                        | pièce | 10/20 |
|  | 2454062        | Pince étau Standard 4.0 Tornado/Abitig                        | pièce | 10/20 |
|  | 2454063        | Pince étau Standard 4.8 Tornado/Abitig                        | pièce | 10/20 |
|  | 2454064        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 1.6 Tornado/Abitig     | pièce | 1/5   |
|  | 2454065        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.0 Tornado/Abitig     | pièce | 1/5   |
|  | 2454066        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 2.4 Tornado/Abitig     | pièce | 1/5   |
|  | 2454067        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 3.2 Tornado/Abitig     | pièce | 1/5   |
|  | 2454068        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 4.0 Tornado/Abitig     | pièce | 1/5   |
|  | 2454069        | Pince de serrage avec Diffuseur de gaz 4.5 Tornado/Abitig     | pièce | 1/5   |
|  | 2454290        | Buse de gaz céramique 7.5mm (37mm) Abitig/qui peut être vissé | pièce | 10/20 |
|  | 2454291        | Buse de gaz céramique 10mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé | pièce | 10/20 |
|  | 2454292        | Buse de gaz céramique 13mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé | pièce | 10/20 |
|  | 2454293        | Buse de gaz céramique 15mm (37mm) Abitig /qui peut être vissé | pièce | 10/20 |
|  | 2454294        | Buse de gaz céramique 7.5mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé | pièce | 10/20 |
|  | 2454295        | Buse de gaz céramique 10mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé  | pièce | 10/20 |
|  | 2454296        | Buse de gaz céramique 13mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé  | pièce | 10/20 |
|  | 2454297        | Buse de gaz céramique 15mm (52mm) Abitig/qui peut être vissé  | pièce | 10/20 |
|  | 2454552        | Isolateur 1.91 Abitig 200/450W                                | pièce | 2/20  |
|  | 2454553        | Isolateur 1.97 Abitig 200/450W                                | pièce | 1/20  |
|  | 2454555        | Diffuseur de gaz 1.6 Abitig 200/450W                          | pièce | 1/5   |
|  | 2454556        | Diffuseur de gaz 2.4 Abitig 200/450W                          | pièce | 1/5   |
|  | 2454557        | Diffuseur de gaz 3.2 Abitig 200/450W                          | pièce | 1/5   |
|  | 2454558        | Diffuseur de gaz 4.0 Abitig 200/450W                          | pièce | 1/5   |
|  | 2454559        | Diffuseur de gaz 4.8 Abitig 200/450W                          | pièce | 1/5   |
|  | 2454659        | Buse de gaz céramique NW 12.5 L=48                            | pièce | 10/20 |
|  | 2454660        | Buse de gaz céramique NW 16 L=48                              | pièce | 10/20 |
|  | 2454661        | Buse de gaz céramique NW 19.5 L=48                            | pièce | 10/20 |